ISOGNB321

FICHE TECHNIQUE





GANT NITRILE BLEU NON POUDRE

Matière : Gant en nitrile Couleur : Bleu AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé

Texture non glissante

Bout des doigts texturés

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.

Qualité médicale













Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
Promosac	* 5 * ·	± 5		Doigt	Paume	Bord
ISOGNB321-S	240	85	3,2	0,16 ± 0,01	1 '	
ISOGNB321-M	240	95	3,5			0,08 ± 0,02
ISOGNB321-L	240	105	3,8			
ISOGNB321-XL	240	115	4,1			

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la règlementation REACH

EN 420: 2003 + A1: 2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN 374-1:2016/TYPE B







EN 374-5:2016

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

KTP



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions



Système de management certifié

afaq

ISOGNB321

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC - 70000
Dimensions en mm	210 x 110 x 65 mm	340 x 230 x 220 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170000837	3221170000844	3221170000851	3221170000868
Barre code Outer	3221170002619	3221170002626	3221170002633	3221170002640

Avantages

- · Dextérité
- · Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- · Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- · Existe en plusieurs couleurs : bleu, noir et blanc
- · Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Secteurs d'utilisation

















Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 3 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)

Origine MALAISIE

Code douanier 4015110000















